

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
Одеський національний політехнічний університет

*Праці*  
*ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ*

Науковий та науково-виробничий  
збірник

Виходить двічі на рік  
Заснований у лютому 1996 року

Вип. 2(39). 2012

Одеса  
2012

Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. — Одеса, 2012. — Вип. 2(39). — 346 с. — Мова. укр., рос., англ.

## РЕДАКЦІЙНА РАДА

*Г.О. Оборський* (Одеса) — головний редактор, *С.А. Андронаті* (Одеса),  
*Б.І. Басок* (Київ), *Маргарет Бейлі* (США, Нью-Йорк),  
*Є.В. Бодянський* (Харків), *Р.А. Бунь* (Львів), *С.М. Васильєв* (Росія, Москва),  
*А.С. Верещака* (Росія, Москва), *В.О. Власенко* (Польща, Ополе),  
*О.С. Гаркавенко* (Німеччина, Корнвестхайм), *В.Д. Гогунський* (Одеса),  
*В.Т. Гринченко* (Київ), *О.Ф. Дащенко* (Одеса), *О.В. Єфімов* (Харків), *В.Ф. Зінченко* (Одеса),  
*Карл-Гейнц Векінг* (Німеччина, Штуттгарт), *О.О. Ключников* (Київ),  
*Г.В. Кострова* (Одеса) — заступник головного редактора, *Б.В. Куніщенко* (Одеса),  
*В.М. Кунцевич* (Київ), *С.В. Ленков* (Київ), *Л.Л. Литвинський* (Київ),  
*Л.М. Любчик* (Харків), *А.Л. Майстренко* (Київ),  
*М.В. Максимов* (Одеса) — заступник головного редактора, *Й.С. Мисак* (Львів),  
*В.А. Мокрицький* (Одеса), *І.М. Неклюдов* (Харків), *В.Р. Нікульшин* (Одеса),  
*Л.О. Плєскач* (Одеса) — відповідальний секретар, *П.А. Покритан* (Росія, Москва),  
*Б.С. Прістер* (Київ), *В.І. Слисєнко* (Київ), *В.О. Стрижало* (Київ), *А.В. Усов* (Одеса),  
*Н.М. Фіалко* (Київ), *С.В. Філіттова* (Одеса), *С.Є. Щеклеїн* (Росія, Єкатеринбург),  
*М.О. Ястребенецький* (Харків)

Рекомендується до друку вченою радою  
Одеського національного політехнічного університету,  
протокол № 2 від 23.10.2012 р.

Комп'ютерна версія опублікованих матеріалів за адресою:  
<http://www.pratsi.opu.ua>

ISSN 2076-2429 (print)  
ISSN 2223-3814 (on line)

© — Одеський національний політехнічний університет, 2012

Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine  
Odesa National Polytechnic University

*ODES'KYI POLITECHNICHNYI UNIVERSYTET*

*Pratsi*

Scientific, science and technology collected  
articles

Published twice a year  
Established in February 1996

Iss. 2(39). 2012

Odesa  
2012

Odes'kyi Politechnichniy Universytet. Pratsi: Scientific, science and technology collected articles. — Odesa, 2012. — Iss. 2(39). — 346 p. — Language: UKR-RUS-ENG.

#### EDITORIAL BOARD

*G.A. Oborsky* (Odesa) — chief editor, *S.A. Andronati* (Odesa),  
*B.I. Basok* (Kiyiv), *Margaret Beyli* (USA, New York), *E.V. Bodyansky* (Kharkiv),  
*R.A. Boun'* (Lviv), *S.M. Vasil'yev* (Russia, Moscow), *A.S. Vereshchaka* (Russia, Moscow),  
*V.A. Vlasenko* (Poland, Opole), *A.S. Garkavenko* (Germany, Kornwestheim),  
*V.D. Gogounsky* (Odesa), *V.T. Grinchenko* (Kiyiv), *A.F. Dashchenko* (Odesa),  
*A.V. Yefimov* (Kharkiv), *V.F. Zinchenko* (Odesa), *Karl-Geinz Wehking* (Germany, Stuttgart),  
*A.A. Klyouchnikov* (Kiyiv), *G.V. Kostrova* (Odesa) — deputy chief editor,  
*B.V. Kounshenko* (Odesa), *V.M. Kountsevich* (Kiyiv), *S.V. Lenkov* (Kiyiv),  
*L.L. Litvinsky* (Kiyiv), *L.M. Lyoubchik* (Kharkiv), *A.L. Maystrenko* (Kiyiv),  
*M.V. Maksimov* (Odesa) — deputy chief editor, *Y.S. Mysak* (Lviv), *V.A. Mokrytsky* (Odesa),  
*I.M. Neklyoudov* (Kharkiv), *V.R. Nikoulshin* (Odesa), *L.O. Pleskach* (Odesa) — responsible secretary,  
*P.A. Pokrytan* (Russia, Moscow), *B.S. Prister* (Kiyiv), *V.I. Slisenko* (Kiyiv),  
*V.A. Strizhalo* (Kiyiv), *A.V. Usov* (Odesa), *N.M. Fialko* (Kiyiv), *S.V. Philippova* (Odesa),  
*S.E. Shcheklein* (Russia, Yekaterinburg), *M.A. Yastrebenetsky* (Kharkiv)

Recommended for publication by the Scientific Council  
of the Odesa National Polytechnic University,  
minute № 2, 23.10. 2012

Free online access to printed materials at:  
<http://www.pratsi.opu.ua>

ISSN 2076-2429 (print)  
ISSN 2223-3814 (on line)

© — Odesa National Polytechnic University, 2012

---

<i>И.В. Прокопович, П.С. Швеу, И.И. Становская, М.А. Духанина. Адаптивный генетический алгоритм для “мягких” эволюционных вычислений</i> .....	218
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**ЕЛЕКТРОНІКА  
РАДІОТЕХНІКА  
ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ**

<i>Є.О. Чемес, О.В. Воскресенський. Формування сигналів на основі генератора прямого цифрового синтезу</i> .....	224
<i>С.В. Семенюк. Анализ и проектирование динамических характеристик цифровых фильтров по аналоговым прототипам</i> .....	231
<i>В.Д. Павленко. Аппроксимационный метод идентификации нелинейных систем на основе моделей Вольтерра с использованием тестовых полиимпульсных сигналов</i> .....	237
<i>О.В. Стрельцов, И.А. Горшкодёр. Исследование распределенных алгоритмов поддержания и восстановления целостности мобильной сети</i> .....	244
<i>Ю.О. Лемехов. Автономний та неавтономний стан комунікатора</i> .....	248

**ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ НАУК  
МЕТРОЛОГІЯ**

<i>І.І. Бобок, А.А. Кобозєва. Метод прихованої передачі даних, що забезпечує аутентифікацію контейнера, заснований на матричному аналізі</i> .....	255
<i>А.М. Коваленко, Е.Г. Трофименко, Л.Н. Буката. Разработка измерительных систем на базе многомерного пьезокерамического преобразователя</i> .....	262
<i>А.В. Бондаренко, А.И. Брунеткин, А.В. Лысюк. Исследование высокотемпературного измерительного канала на основе хромель-алюмелевых термопар</i> .....	268
<i>Г.Н. Ковшов, Л.И. Живцова. Датчик наклона инклинометра на основе жидкостного уровня</i> .....	272
<i>О.М. Васьків. Стохастична модель оптимального використання ресурсів та інформаційна технологія її реалізації</i> .....	280

**ХІМІЯ  
ХІМТЕХНОЛОГІЯ**

<i>С.В. Сайтарлы, Ю.Н. Пушкарєв, Б.В. Кунишенко. Структурно-механические свойства гидрированного 1,2-олигобутадиена NISSO-GI, наполненного каолином</i> .....	287
<i>С.В. Бельтюкова, Е.О. Ливенцова, О.И. Теслюк. Определение дегидрацетовой кислоты в пищевых продуктах с использованием метода твердофазной люминесцентной спектроскопии</i> .....	292
<i>Є.І. Зубко. Вплив розчинників на структурні та електричні властивості тонких плівок фталоціаніну міді, отриманих методом пульверизації</i> .....	299

---

<i>K.N. Malovik.</i> Analytical forecasting of time for the complex objects' limiting state .....	124
<i>A.R. Abdul Husien, V.P. Kravchenko.</i> Choosing the scheme and diameters of thermal network pipelines for an oilfield .....	130
<i>M.V. Maksimov, V.I. Kryvda.</i> Improvement of recuperative heat exchange in installations of primary petroleum refining .....	135
<i>O.V. Kirichenko, G.V. Naleva.</i> Influence of temperature of heating is on speed and explosive modes of burning of pyrotechnic nitrate-metallic mixtures.....	143

## COMPUTER AND INFORMATION NETWORKS AND SYSTEMS MANUFACTURING AUTOMATION

<i>V.Yu. Gnatenko, V.S. Sitnikov, P.V. Stupen.</i> Finding divisors of the integer by solving Boolean equations.....	148
<i>V.V. Antonyuk, Yu.V. Drozd, A.V. Drozd.</i> Model of input sequence for testing digital circuits from the position of resources development.....	152
<i>Yu.Yu. Sulima, A.V. Drozd.</i> Checkability of digital components in safety-critical systems .....	156
<i>V.A. Krissilov, V.V. Lyubchenko, V.S. Kavitskaya.</i> The methods for goal-oriented estimation of model adequacy .....	160
<i>D.A. Maevsky.</i> Basics of discrete dynamics of software systems.....	165
<i>A.B. Kungurtsev, Yu.N. Vozovikov.</i> Technology for creating materialized views to relational database .....	170
<i>O.B. Kungurtsev, Al Abdo Munzer, I.V. Potochniak.</i> Image replacement technology in the database model for keeping data confidential.....	177
<i>M.I. Mazurkov, A.V. Sokolov.</i> Cryptographic properties of nonlinear transform of Rijndael cipher based on complete classes of irreducible polynomials.....	183
<i>O.A. Kushnirenko, A.V. Sadchenko, A.V. Troyansky.</i> The image coding algorithm with a reduced number of arithmetic operations.....	190
<i>G.N. Vostrov, M.G. Godynsky.</i> Construction of adaptive image segmentation based on the block structure .....	196
<i>Yu.O. Gunchenko, S.V. Lenkov, S.A. Shvorov.</i> Methodical basis for determining the generalized indicator of the functional state of specialists of the special forces units.....	202
<i>O.S. Savelyeva, V.G. Maksimov, D.A. Purich.</i> Method of remote structural diagnostics of a low-frequency analogue network partially inaccessible to monitoring .....	208
<i>T.M. Olekh, A.G. Oborskaya, E.V. Kolesnikova.</i> Methods for evaluation of projects and programs .....	213
<i>I.V. Prokopovich, P.S. Shvets, I.I. Stanovskaya, M.A. Dukhanina.</i> The adaptive genetic algorithm for "soft" evolution calculations.....	218

УДК 517.977.57:621.74.08

**И.В. Прокопович**, канд. техн. наук, доц.,  
**П.С. Швець**, спеціаліст,  
**И.И. Становская**, спеціаліст,  
**М.А. Духанина**, магістр,  
Одес. нац. политехн. ун-т

## АДАПТИВНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ “МЯГКИХ” ЭВОЛЮЦИОННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

*И.В. Прокопович, П.С. Швець, И.И. Становская, М.А. Духанина. Адаптивный генетический алгоритм для “мягких” эволюционных вычислений.* Запропоновано модифікацію комплексного генетичного алгоритму, що дозволяє оптимізувати об'єкти зі слабкозв'язаними підсистемами. Дотримання “м'якої” зв'язності забезпечується шляхом адаптивного настроювання операції схрещування для одержання нащадків, що не порушують обмеження на зв'язність.

*Ключові слова:* еволюційна оптимізація, комплексний об'єкт, генетичний алгоритм, адаптивне схрещування.

*И.В. Прокопович, П.С. Швець, И.И. Становская, М.А. Духанина. Адаптивный генетический алгоритм для “мягких” эволюционных вычислений.* Предложена модификация комплексного генетического алгоритма, позволяющая оптимизировать объекты со слабосвязанными подсистемами. Соблюдение “мягкой” связности обеспечивается путем адаптивной настройки операции скрещивания для получения потомков, не нарушающих ограничения на связность.

*Ключевые слова:* эволюционная оптимизация, комплексный объект, генетический алгоритм, адаптивное скрещивание.

*I.V. Prokopovich, P.S. Shvets, I.I. Stanovskaya, M.A. Dukhanina. The adaptive genetic algorithm for “soft” evolution calculations.* The version of the complex genetic algorithm, allowing to optimize objects with poorly connected subsystems is offered. Observance of “soft” connectivity is provided by adaptive tuning of crossing operation for receiving the descendants which are not breaking restrictions on connectivity.

*Keywords:* evolution optimization, complex object, genetic algorithm, adaptive crossing.

**Введение.** В современном машиностроении и других отраслях народного хозяйства широкое распространение получили так называемые технологические процессы со слабосвязанными подсистемами (ТПСП) и технологическое оборудование со слабосвязанными параметрами (ТОСП).

Примером ТПСП может служить процесс заливки литейной формы, в котором температуры заполнения жидким металлом отдельных частей отливки связаны между собой общей температурой металла в струе из ковша, но эта связь не “жесткая”, — в разных частях (подсистемах) температуры могут отличаться на некоторую, ограниченную условиями процесса, величину. К объектам такого же класса относятся процессы многониточного резьбошлифования [1], многоручьевого непрерывного литья [2] и многие другие.

**Постановка проблемы.** Проблемы в проектировании и управлении такими процессами возникают тогда, когда необходимо вычислить значения некоторых параметров-аргументов, доставляющих максимум (минимум) заданным целевым функциям, т.е. при решении задач оптимизации. Дело в том, что из-за сложности целевых функций в ТПСП и ТОСП аналитические методы оптимизации к ним неприменимы, а численные методы требуют поитерционного варьирования значений аргументов, что весьма затруднительно в условиях взаимной связи, в общем-то, функционально далеких друг от друга характеристик, относящихся к разным подсистемам.

**Анализ последних достижений и публикаций.** В последнее время широкое распространение получил эволюционный метод оптимизации многоэкстремальных систем, названный генетическим алгоритмом (ГА) [3...5]. Как известно, основные вычисления в классическом ГА осуществляются на уровне так называемых “хромосом” — символьных моделей, несущих информацию об аргументах целевой функции.

Если подсистемы в оптимизируемой системе независимы — целевые функции в них различны, а множества значений аргументов этих функций не пересекаются, то такие подсистемы с точки зрения рассматриваемой проблемы не связаны, и ее постановка распадается на несколько независимых задач классической оптимизации.

Если же множества значений аргументов целевых функций в подсистемах пересекаются хотя бы частично, задача становится “жесткой”, т.к. варьируя связанные аргументы в одной подсистеме, мы невольно вынуждены *одинаково* варьировать их и в другой. Решать такие задачи предложено с помощью комплексного ГА, порождающего комплексные звездообразные хромосомы, учитывающие жесткие связи [6, 7].

В последнее время появились работы, вводящие новый вид хромосом — с “мягкой” связью аргументов, у которых связанные аргументы могут все-таки отличаться для двух подсистем, но не более, чем на некоторую величину  $S_{\max}$  [8, 9]. Такое ограничение противоречит основному свойству ГА: свободному варьированию аргументов при решении задачи оптимизации. Действительно, на каждой эпохе эволюции ГА могут появляться хромосомы потомков, не удовлетворяющие указанному ограничению, что приводит к аварийному останову программы алгоритма.

Появление таких потомков в относительно больших количествах (что и наблюдается на практике) делает даже комплексный ГА непригодным для оптимизационных вычислений. Это требует создания альтернативного ГА, содержащего в своем составе новый метод скрещивания хромосом, адаптирующийся к постоянно возникающим проблемам ограничений “мягкой” связности.

**Цель работы** — повышение эффективности проектирования и управления за счет более глубокой оптимизации параметров объектов со слабосвязанными подсистемами путем разработки адаптивного генетического алгоритма для “мягких” эволюционных вычислений.

**Основной материал.** Основопологающим свойством ГА является то, что в процессе оптимизации аргументы могут принимать любые значения из области, ограниченной их минимальными и максимальными допустимыми значениями, например, для целевой функции  $N$  аргументов  $y(\mathbf{x})$ ;  $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$  область существования хромосом (область оптимизации) ограничена выражениями:

$$x_{1\min} \leq x_1 \leq x_{1\max}; \quad x_{2\min} \leq x_2 \leq x_{2\max}; \quad \dots; \quad x_{N\min} \leq x_N \leq x_{N\max}. \quad (1)$$

На рис. 1, а в качестве примера показаны две двухпараметрические несвязанные хромосомы двух подсистем одной системы, а также общая (совпадающая по всем аргументам) область допустимых значений для их четырех аргументов  $\mathbf{x}_1 = \{x_{11}, x_{12}\}$  и  $\mathbf{x}_2 = \{x_{21}, x_{22}\}$  в процессе оптимизации целевых функций  $y_1(x_{11}, x_{12})$  и  $y_2(x_{21}, x_{22})$  с помощью ГА.

В отличие от двух классических, при “жесткой” — математически строгой — связи одна комплексная хромосома несет информацию о трех аргументах:  $x_{11}$ ,  $x_{12}$  и  $x_2$ , так как аргумент  $x_2$  у них общий (рис. 1, б). В то же время он сохраняет основное свойство ГА: свободное варьирование в пределах общих ограничений (1).

При “мягкой” связи к ограничениям (1) добавляются новые:

$$x_{ij} \in \{x_{ij}, x_{ij} + S_{\max}\} \quad (2)$$

для каждой группы связанных аргументов, состоящей, в общем случае, из 2, 3, ...,  $N$  элементов. В соответствующей “мягкой” комплексной двухпараметрической хромосоме, как в первом случае, вновь хранятся четыре переменные:  $x_{11}$ ,  $x_{12}$ ,  $x_{21}$ ,  $x_{22}$ ,  $S$  (рис. 1, в), однако память такого ГА дополнительно содержит значение  $S_{\max}$  для каждой “мягкой” связи.






Рис. 1. Схемы построения и области допустимых изменений аргументо в целевой функции (хромосом) при оптимизации с помощью: классического ГА (а); комплексного ГА с жесткой связью (б); комплексного ГА с “мягкой” связью (в)

Структурные схема классической, а также комплексных “жесткой” и “мягкой” хромосом для случая двух аргументов, а также информация, содержащаяся в них и в памяти соответствующих ГА, приведены в таблице.

Схемы символьных моделей (хромосом) и содержащаяся в них информация для двух двухпараметрических подпроцессов

№	Хромосома		Информация	
	Название	Структурная схема	в ГА	в хромосоме
1	Классическая	$x_{11}$ $x_{12}$ 1 1 0 1 1 0 1 1    0 0 1 1 1 0 0 1 $x_{21}$ $x_{22}$ 1 1 0 1 1 0 1 1    0 0 1 1 1 0 0 1	$x_{1min}, x_{1max}, x_{2min}, x_{2max}$	$x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}$
2	Комплексная “жесткая”	$x_{11}$ $x_{12}$ $x_2$ 1 1 0 1 1 0 1 1    1 0 0 0 1 1 1 1    0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1	$x_{1min}, x_{1max}, x_{2min}, x_{2max}$	$x_{11}, x_{12}, x_2$
3	Комплексная “мягкая”	$x_{11}$ $x_{21}$ $x_{22}$ 1 1 0 1 1 0 1 1    0 0 1 1 1 0 0 1    0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1	$x_{1min}, x_{1max}, x_{2min}, x_{2max}, S_{max}$	$x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}$




Рис. 2. Схема скрещивания в соответствии со случайным битовым ключом

Адаптация алгоритма под оптимизацию объекта со слабо-связанными подсистемами осуществляли на этапе скрещивания ГА. В отличие от классического ГА, в котором чаще всего применяется точечное, двухточечное и многоточечное скрещивание, в комплексном ГА с “мягкими” связями применяли равномерное скрещивание, иначе называемое монолитным или одностадийным. Такое скрещивание выполняется в соответствии со случайно выбранным битовым ключом, указывающим, какие гены должны наследоваться от первого, а какие от второго родителя. Допустим, что выбран эталон ААБАБББАБАББ, в котором А означает принятие гена на соответствующей позиции от первого родителя, а Б — от второго. Таким образом формируется первый потомок (рис. 2).

Для второго потомка ключ считывается инверсивно: Б означает принятие гена на соответствующей позиции от первого родителя, а А — от второго.

Все полученные таким образом потомки подвергаются мутации и инверсии и далее проходят проверку на выполнение условия (2) и, если оно не выполняется, происходит повторное скрещивание тех же родителей, но при другом вновь случайно выбранном ключе.

Эксперимент показывает, что “мягкой” операции скрещивания в сочетании с “жесткими” операциями мутации и инверсии достаточно для получения в приемлемое время потомков с соблюдением ограничений на связность. Если же таким образом не удастся решить задачу, адаптивный подход можно распространить также и на мутацию с инверсией, что предоставит пользователю значительно больше возможностей выбора вариантов хромосом для потомков.

Схема комплексного адаптивного генетического алгоритма приведена на рис. 3, она содержит блоки адаптации скрещивания, “следающие” за выполнением описанных выше ограничений на процесс оптимизации.

Работу адаптивного генетического алгоритма для “мягких” эволюционных вычислений испытывали в рамках САПР технологического процесса многоструйного непрерывного литья меди. В производстве установлено, что основным показателем качества получаемых при этом слитков является относительное удлинение металла  $\delta$  в испытаниях на разрыв, а основные технологические характеристики, влияющие на  $\delta$ , — средняя скорость вытягивания слитка  $V$  и температура охлаждающей воды на входе в кристаллизатор  $T$ .

Из-за различного расположения кристаллизаторов относительно точки поступления жидкого металла в раздаточную печь для получения непрерывных отливок наилучшего качества параметры подпроцессов вытягивания и охлаждения для каждой из них должны отличаться, оставаясь в пределах ограничений связности.

Расчеты выполняли для двух параллельно работающих кристаллизаторов, охлаждаемых от одного источника воды (связность по  $T$ ), из которых слитки извлекали однотипными вытягивающими устройствами (связность по  $V$ ). Условия процесса позволяют варьировать параметры  $V$  и  $T$  в пределах  $3,2 \leq V \leq 3,6$  м/мин и  $20 \leq T \leq 32$  °С.

Из-за прерывистого режима вытягивания слитков и возникающих при этом низкочастотных колебаний функции  $\delta_1(V_1, T_1)$  и  $\delta_2(V_2, T_2)$  (индексы 1 и 2 относятся к разным кристаллизаторам) имеют многоэкстремальный характер. В этих условиях для расчетов был применен комплексный адаптивный ГА, что позволило рассчитать оптимальные параметры процесса:  $V_1 = 3,37$  м/мин;  $T_1 = 22$  °С;  $V_2 = 3,54$  м/мин;  $T_2 = 29$  °С.




Рис. 3. Схема комплексного адаптивного генетического алгоритма

**Выводы.** Предложенный метод оптимизации параметров объектов со слабосвязанными подсистемами, состоящий в применении разработанного адаптивного генетического алгоритма для “мягких” эволюционных вычислений, позволил повысить глубину оптимизации и получить в компьютерных экспериментах положительный технический эффект.

### Литература

1. Тонконогий, В.М. Многоцелевая оптимизация методом комплексного генетического алгоритма / В.М. Тонконогий, А.А. Перпери, Д.А. Монова // Сучасні технології в машинобудуванні: зб. наук. пр. — Вип. 6. — Харків, НТУ “ХПІ”, 2011. — С. 276 — 281.
2. Прокопович, О.И. Температура поверхности катанки как косвенный параметр управления качеством / О.И. Прокопович, И.В. Прокопович, В.Д. Гогунский // Тр. Одес. политехн. ун-та. — Одесса, 2003. — Вип. 2(20). — С. 128 — 130.

3. Ротштейн, А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. — Винница: Универсум-Винница, 1999. — 320 с.
4. Скурихин, А.Н. Генетические алгоритмы // Новости искусственного интеллекта. — 1995. — № 4. — С. 6 — 46.
5. Змитрович, А.И. Интеллектуальные информационные системы. — Минск: Тетрасистемс, 1997. — 368 с.
6. Монова, Д.А. Комплексный генетический алгоритм / Д.А. Монова, А.А. Перпери, П.С. Швець // Пр. Одес. політехн. ун-ту. — Одеса, 2011. — Вип. 1(35). — С. 176 — 180.
7. Перпери, А.О. Модернізація математичного методу генетичного алгоритму для оптимізації взаємозалежних технологічних процесів / А.О. Перпери, Л.А. Одукалець, Д.А. Монова, П.С. Швець // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — 2011. — Вип. 60. — С. 90 — 94.
8. Становский, А.Л. Эволюционная оптимизация слабосвязанных технических систем в САПР / А.Л. Становский, П.С. Швець, Д.А. Желдубовский // Пр. Одес. політехн. ун-ту. — 2011. — Вип. 2(36). — С. 234 — 238.
9. Становский, А.Л. Оптимизация слабосвязанных систем в автоматизированном проектировании и управлении / А.Л. Становский, П.С. Швець, И.Н. Щедров. // Сучасні технології в машинобудуванні: зб. наук. пр. — Вип. 6. — Харків, НТУ “ХПІ”, 2011. — С. 129 — 134.

### References

1. Tonkonogiy, V.M. Mnogotslevaya optimizatsiya metodom kompleksnogo geneticheskogo algoritma [The multipurpose optimization by the method of complex genetic algorithm] / V.M. Tonkonogiy, A.A. Perperi, D.A. Monova // Suchasni tekhnologii v mashynobuduvanni: zb. nauk. pr. [Modern Technologies in Machine-Building: Coll. sci. papers]. — Vyp. 6 [Iss.6]. — Kharkiv, 2011. — pp. 276 — 281.
2. Prokopovich, O.I. Temperatura poverkhnosti katanki kak kosvennyy parametr upravleniya kachestvom [Wire rod surface temperature as an indirect parameter of quality management] / O.I. Prokopovich, I.V. Prokopovich, V.D. Gogunskiy // Trudy Odesskogo politekhnicheskogo universiteta [Proc. of Odessa Polytech. Univ.], — Odessa, 2003. — Vyp. 2(20) 1. [Iss. 2(20)]. — pp. 128 — 130.
3. Rotshtein, A.P. Intellektual'nye tekhnologii identifikatsii: nechetkie mnozhestva, geneticheskie algoritmy, neyronnye seti [The intellectual identification technologies: fuzzy sets, genetic algorithms, neural networks]. — Vinnitsa, 1999. — 320 pp.
4. Skurikhin, A.N. Geneticheskie algoritmy [The genetic algorithms] // Novosti iskusstvennogo intellekta [News of Artificial Intelligence]. — 1995. — # 4. — pp. 6 — 46.
5. Zmitrovich, A.I. Intellektual'nye informatsionnye sistemy [The intellectual information systems]. — Minsk, 1997. — 368 pp.
6. Monova, D.A. Kompleksnyy geneticheskiy algoritm [The complex genetic algorithm] / D.A. Monova, A.A. Perperi, P.S. Shvets // Pratsi Odes. Politekh. universytetu [Proc. of Odessa Polytech. Univ.]. — Odessa, 2011. — Iss. 1(35). — pp. 176 — 180.
7. Perperi, A.O. Modernizatsiia matematychnoho metodu henetychnoho alhorytmu dlia optymizatsiії vzaiemozaleznykh tekhnolohichnykh protsesiv [Modernization of genetic algorithm mathematical method for interdependent processes optimization] / A.O. Perperi, L.A. Odukalets, D.A. Monova, P.S. Shvets // Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii: Zb. nauk. pr. In-tu problem modeliuvannia v enerhetytsi im. H.Ye. Pukhova NAN Ukrainy [Modeling and Information Technologies: Collected scientific papers of the G.Ye. Pukhov Institute of Problem Modeling in Power Engineering of NAS of Ukraine]. — 2011. — Iss. 60. — pp. 90 — 94.
8. Stanovskiy, A.L. Evolyutsionnaya optimizatsiya slabosvyazannykh tekhnicheskikh sistem v SAPR [Evolutionary optimization of loosely coupled technical systems in CAD] / A.L. Stanovskiy, P.S. Shvets, D.A. Zheldubovskiy // Pratsi Odes. Politekh. universytetu [Proc. of Odessa Polytech. Univ.]. — 2011. — Iss. 2(36). — pp. 234 — 238.
9. Stanovskiy, A.L. Optimizatsiya slabosvyazannykh sistem v avtomatizirovannom proektirovanii i upravlenii [Loosely coupled systems optimization in an automated design and control] / A.L. Stanovskiy, P.S. Shvets, I.N. Shchedrov. — Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni: zb. nauk. pr. [Modern Technologies in Machine-Building: Coll. sci. papers]. — Iss. 6. — Kharkiv, 2011. — pp. 129 — 134.

Рецензент д-р техн. наук, проф. Одес. нац. політехн. ун-та Лисенко Т.В.

Поступила в редакцію 30 ноября 2012 г.

Міністерство освіти і науки,  
молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний  
університет

*Праці*  
**ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ**

(українською, російською та англійською мовами)

Виходить двічі на рік

Науковий та науково-виробничий збірник

**Вип. 2(39). 2012**

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України  
10.02.2010 р. № 16245-4717 ПР

Внесений до переліку наукових фахових видань  
України, в яких можуть публікуватися результати  
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  
доктора і кандидата наук з технічних і економічних  
галузей науки, постановою президії ВАК України  
від 1 липня 2010 р. № 1-05/5.

Редактори	Кострова Г.В. Мозель Л.М. Плескач Л.О.
Комп'ютерне верстання	Прокопович І.В.

**Адреса редакції:**

Україна,  
Одеський національний політехнічний університет,  
пр-т Шевченка, 1,  
Одеса, 65044.  
Тел./факс (0482) 37-79-72;  
Тел. +38(048)705-8327; +38(048)705-8530.  
Електронна адреса: kostrova@opu.ua;  
prof.maksimov@gmail.com

Ministry of Education, Science,  
Youth and Sports of Ukraine

Odesa National Polytechnic University

**ODES'KYI POLITECHNICHNYI  
UNIVERSYTET.**  
*Pratsi*

(Language: UKR-RUS-ENG)

Published twice a year

Scientific, science and technology collected articles

**Iss. 2(39). 2012**

Registered in the Ministry of Justice of Ukraine  
on February 10, 2010, № 16245-4717 ПР

Included in the list of scientific professional titles of  
Ukraine where the results of Ph. D. and Sci. D. dissertations  
in the field of technical and economic sciences  
can be published, by the regulation of the Ukrainian Supreme  
Certifying Commission presidium  
№ 1-05/5 from July 1, 2010.

Editors	Kostrova G.V. Mozel L.M. Pleskach L.A.
Layout	Prokopovich I.V.

**Editorial board address:**

Odesa,  
National Polytechnic University,  
Shevchenko av., 1,  
Odesa. 65044, Ukraine.  
Tel./fax: +38(0482)34-42-73;  
tel.: +38(048)705-8327; +38(048)705-8530.  
E-mail: kostrova@opu.ua;  
prof.maksimov@gmail.com

---

Здано у виробництво 03.12.2012. Підписано до друку 04.12.2012. Формат 60×88/8. Папір офсетн.  
Гарнітура "Times New Roman". Друк офсетний. Ум. др. арк. 43,25. Тираж 300 прим. Зам. № 182

---

Видавництво і друкарня "ТЕС",  
вул. Дальницька, 25, Одеса, Україна, 65005.  
Тел. +38(0482)42-90-98

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ви-  
готовлювача видавничої продукції  
ДК № 771, від 15.01.2002 р.

Publishing and printing houses "TEC",  
Dalnyts'ka str., 25, Odesa, 65005, Ukraine.  
Tel. +38(0482)429098

Producer public registration certificate  
from 15.01.2002 ДК № 771

**Надруковано з готових оригінал-макетів  
Одеського національного політехнічного університету.**

**Printed using the layouts prepared at the Odesa National Polytechnic University**